

CATÁLOGO DE PRODUTOS



www.cifarma.com.br

Acivirax[®]

aciclovir



ANTIVIRAL

Tratamento da herpes simples,
genital e labial, inicial e recorrente.
Tratamento da herpes zoster.



Caixa com 5 blisters de
5 comprimidos cada



Caixa com
1 bisnaga de 10 g

POSOLOGIA

Creme: aplicar sobre a área afetada
5 vezes ao dia por 4 a 10 dias consecutivos;
Comprimidos: 1 cpr de 200 mg 5 vezes ao
dia a cada 4 hs (herpes simples);
Doses de 800 mg 5 vezes ao dia a cada
4 horas (herpes zoster)

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
ZOVIRAX

Reg. MS: 1.1560.0082

Capsfen[®]

Ibuprofeno



ANTI-INFLAMATÓRIO

ANALGÉSICO

ANTITÉRMICO

Alívio das dores de cabeça, dores nas costas e dores musculares. Cólicas, cólicas menstruais e sintomas dos processos inflamatórios.



Caixa com 1 blister de 10 cápsulas gelatinosas moles de 600mg



MEDICAMENTO
REFERÊNCIA



CÁPSULAS
LÍQUIDAS

POSOLOGIA
1 cápsula de 600mg
3 a 4 vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

Reg. MS: 1.0175.0021

Cinatrex

cloridrato de tetraciclina



ANTI-INFECCIOSO

Infecções oftálmicas, causadas por germes sensíveis à tetraciclina, além de micoplasmas, riquetsias (gênero de bactérias), clamídias e megavírus.



Caixa com
1 bisnaga de 3,5 g



POMADA
OFTÁLMICA
PARA O USO
TÓPICO

POSOLOGIA

Aplicar pequena quantidade no saco conjuntivo inferior (canto interno do olho) em um intervalo de 4 a 6 horas, ou a critério médico.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

Reg. MS:1.1560.0027

Conduvaz®

diosmina
hesperidina



VENOTÔNICO

VASCULOPROTETOR

Insuficiência venosa crônica dos membros inferiores e plexo hemorroidário.
No pré e pós-operatório de safenectomia (retirada cirúrgica da veia safena)



Caixa com 3 blisters de 10 comprimidos revestidos cada



Caixa com 6 blisters de 10 comprimidos revestidos cada



FÓRMULA MICRONIZADA



TECNOLOGIA OPADRY II

PRODUTO REFERÊNCIA E/OU SIMILAR DAFLON

Reg. MS:17794.0034

POSOLOGIA

2 comprimidos ao dia ou ao critério do médico.

Doenças Venosas - 2 comprimidos ao dia.

Crises Hemorroidárias - 6 comprimidos ao dia

(4 dias seguidos). 4 comprimidos (3 dias) e 2 comprimidos ao dia (3 meses).

Pré e pós-operatório de safenectomia:

2 comprimidos 2x ao dia por 4 a 6 semanas.

Dexaden[®]

acetato de dexametasona



ANTI-INFLAMATÓRIO

CORTICOSTEROIDE

Inflamação da pele, eczema alérgico,
alívio da coceira.



Caixa com
1 bisnaga de 10 g

POSOLOGIA

Aplicar uma pequena quantidade na
região afetada 2 a 3 vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
DECADRON

Reg. MS:1.1560.0008

Dextamine®

maleato de dexclorfeniramina
betametasona



ANTIALÉRGICO

ANTI-INFLAMATÓRIO

No tratamento adjuvante das afecções
alérgicas do aparelho respiratório como:
rinite alérgica, asma brônquica
e alergias de pele.



SABOR CEREJA

Caixa com
1 frasco de
120 mL
+ copo dosador
Xarope



Caixa com
2 blisters de
10 comprimidos cada

POSOLOGIA

Adultos e crianças maiores de 12 anos: Xpe: 5 mL a 10 mL,
3 a 4 vezes ao dia (dose máxima diária 40 mL).

Cpr: 1 a 2 cpr, 3 a 4 vezes ao dia (dose máxima diária 8 cprs).

Crianças 6 a 12 anos: Xpe: 2,5 mL, 3 vezes ao dia (dose máxima diária 20 mL).

Crianças de 2 a 6 anos: Xpe: 1,25 a 2,5 mL, 3 vezes ao dia
(dose máxima diária 10 mL).

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
CELESTAMINE

Reg. MS:1.1560.0072

Eupept®

omeprazol



ANTIULCEROSO

Úlcera duodenal, úlcera gástrica, esofagite de refluxo e coadjuvante no tratamento do H. pylori e nos estados de hiperacidez gástrica.



Caixa com 2 blisters de 15 cápsulas gelatinosas duras cada

Caixa com 6 blisters de 15 cápsulas gelatinosas duras cada



POSOLOGIA

1 cápsula ao dia preferencialmente pela manhã e em jejum, por 2 a 4 semanas, podendo chegar a 8 semanas.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

Reg. MS:1.1560.0174

Fungicort®

cetoconazol
dipropionato de betametasona



ANTIMICÓTICO

ANTI-INFLAMATÓRIO

No tratamento de micoses
(fungos e leveduras).



Caixa com
1 bisnaga de 30 g
Pomada dermatológica

Caixa com
1 bisnaga de 30 g
Creme dermatológico

POSOLOGIA

Aplicar uma fina camada sobre a área afetada,
1 vez ao dia. Em casos graves, 2 vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
CANDICORT

Reg. MS:1.1560.0052

Linofeme

levonorgestrel
etinilestradiol



ANTICONCEPCIONAL ORAL

Anticoncepcional e controle de
irregularidades menstruais.

Caixa com
1 blister calendário
de 21 comprimidos
revestidos



POSOLOGIA
1 comprimido revestido ao dia,
sempre no mesmo horário,
por 21 dias consecutivos.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
NORDETTE

Reg. MS:1.1560.0220

Menoprin[®]

estrogênios conjugados



TERAPIA HORMONAL

Tratamento dos sintomas vasomotores
associados à menopausa.
Prevenção e controle da osteoporose.



Caixa com
1 blister de
28 comprimidos
revestidos

POSOLOGIA
1 comprimido revestido ao dia ou de
acordo com critério médico.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

Reg. MS:1.1560.0218

Nasofluid®

cloridrato de nafazolina



DESCONGESTIONANTE NASAL

Descongestionante nasal.
Indicado no tratamento da
congestão nasal, para alívio dos
sintomas em resfriados,
quadros alérgicos nasais,
rinites e rinossinusites.

Caixa com
1 frasco de 30 mL
Solução nasal



POSOLOGIA

Gotejar 1 a 2 gotas em cada narina, 4 a 6 vezes ao dia.
A dose máxima diária não deve ultrapassar 24 gotas.
O intervalo entre as administrações não
deve ser menor do que 3 horas.
Não utilizar o produto por mais de 3 a 5 dias.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
SORINE

Reg. MS:1.1560.0168

Nausilon B6[®]

dimenidrinato

cloridrato de piridoxina (vitamina B6)



ANTIEMÉTICO

Prevenção e tratamento
de náuseas e vômitos.



Caixa com
1 frasco de 20 mL
Solução oral
gotas



POSOLOGIA

Crianças de 2 a 6 anos: 1 gota/kg a cada 6 a 8 horas
(dose máxima diária 60 gotas).

Crianças de 6 a 12 anos: 1 gota/kg a cada 6 a 8 horas
(dose máxima diária 120 gotas).

Adultos e crianças acima de 12 anos: 1 gota/kg a cada 4 a 6 horas
(dose máxima diária 320 gotas).

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
DRAMIN B6

Reg. MS:1.1560.0078

Polaratuss®

maleato de dexclorfeniramina
sulfato de pseudoefedrina
guaifenesina



Alívio das complicações associadas a
processos alérgicos e manifestações
alérgicas de doenças respiratórias.

ANTIALÉRGICO

EXPECTORANTE

Caixa com
1 frasco de
120 mL
+ copo medida
Solução oral



SEM CORANTE



SABOR MENTA

POSOLOGIA

Adultos e crianças maiores de 12 anos:
5 ou 10 mL 3 a 4 vezes por dia.

Crianças de 6 a 12 anos:
2,5 ou 5 mL 3 a 4 vezes por dia.

Crianças de 2 a 6 anos:
1,25 ou 2,5 mL 3 a 4 vezes por dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
POLARAMINE
EXPECTORANTE

Reg. MS:1.1560.0146

Poslov®

levonorgestrel



CONTRACEPTIVO DE EMERGÊNCIA

Prevenção da gravidez.



Caixa com
1 blister de
1 comprimido

POSOLOGIA

Tomar 1 comprimido após a relação sexual desprotegida ou acidente contraceptivo, o mais rapidamente possível, dentro de no máximo 72 horas.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
DIAD

Reg. MS:1.1560.0219

Pregnolan®

algestona acetofenida
enantato de estradiol



ANTICONCEPCIONAL INJETÁVEL

Anticoncepcional injetável de
uso mensal (dose única).



Caixa com
1 ampola de 1 mL



POSOLOGIA

Uma ampola por via intramuscular profunda,
preferencialmente na região glútea entre
o 7º e 10º dia, de preferência no 8º dia,
a partir do início de cada menstruação.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
CICLOVULAR

Reg. MS:1.1560.0223

Valsed[®]

Valeriana officinalis
Extrato



CALMANTE NATURAL

Indutor do sono e tratamento
de distúrbios do sono associados
à ansiedade exercendo
leve efeito calmante.



Caixa com 2 blisters
de 10 comprimidos
revestidos de 50 mg cada



Caixa com 4 blisters
de 5 comprimidos
revestidos de 100 mg cada

POSOLOGIA
50 mg: 1 a 2 comprimidos
revestidos 3 vezes ao dia.
100 mg: 1 a 2 comprimidos
revestidos 2 a 3 vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
VALERIMED

Reg. MS:1.1560.0195

Varicoss®

cumarina
troxerrutina



ANTIVARICOSO

Síndromes varicosas,
varizes, hemorroidas,
profilaxia da
trombose pré e
pós-operatório.



Caixa com
2 blisters de
10 comprimidos
revestidos de
liberação
prolongada



Caixa com
6 blisters de
10 comprimidos
revestidos de
liberação
prolongada



FÓRMULA
MICRONIZADA



TECNOLOGIA
OPADRY II

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
VENALOT

Reg. MS:1.1560.0158

POSOLOGIA
1 comprimido revestido
3 vezes ao dia,
ou a critério médico.

acetato de ciproterona + etinilestradiol

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.



TRATAMENTO DA S.O.P.



Caixa com
1 blister calendário
de 21 comprimidos
revestidos



Caixa com
3 blisters calendário
de 21 comprimidos
revestidos cada

Tratamentos dos distúrbios
andrógeno - dependentes
na mulher, tais como:
S.O.P. (Síndrome do
Ovário Policístico),
acne e casos leves
de hirsutismo
(excesso de pelos
na face).

POSOLOGIA

1 comprimido revestido ao dia
sempre no mesmo horário,
por 21 dias consecutivos.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
DIANE 35

Reg. MS:1.1560.0197

aciclovir

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.



ANTIVIRAL TÓPICO

Tratamento de Herpes simples,
(genital e labial) inicial e recorrente.



Caixa com
1 bisnaga de 10 g

POSOLOGIA

Aplicar sobre a área afetada 5 vezes ao
dia por 4 a 10 dias consecutivos.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
ZOVIRAX

Reg. MS:1.1560.0204

algestona acetofenida + enantato de estradiol

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.



ANTICONCEPCIONAL INJETÁVEL

Anticoncepcional injetável
de uso mensal (dose única).



Caixa com
1 ampola de 1 mL

POSOLOGIA

Uma ampola por via intramuscular profunda,
preferencialmente na região glútea entre
o 7º e 10º dia, de preferência no 8º dia,
a partir do início de cada menstruação.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
CICLOVULAR

Reg. MS: 1.1560.0217

desloratadina

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.



ANTIALÉRGICO

Alívio dos sintomas da rinite alérgica, espirro, coriza, prurido, congestão nasal, prurido ocular (coceira nos olhos), lacrimejamento e vermelhidão dos olhos, prurido do palato (coceira no céu da boca) e tosse.



AROMA ARTIFICIAL
DE TUTTI-FRUTTI

Caixa com
1 frasco
de 20 mL

Caixa com 1 blister
de 10 comprimidos
revestidos



Caixa com 3
blisters de 10
comprimidos
revestidos

Caixa com
1 frasco de 100 mL
+ seringa dosadora



Caixa com
1 frasco de 60 mL
+ seringa dosadora



AROMA ARTIFICIAL
DE CHICLÉ

POSOLOGIA

Xarope - Crianças: 6 a 11 meses: 2 mL, 1 x ao dia. 1 a 5 anos: 2,5 mL, 1 x ao dia.
6 a 11 anos: 5 mL 1 x ao dia. ≥ 12 anos: 10 mL, 1 x ao dia. Adultos: 10 mL, 1 x ao dia.
Comprimido revestido: Adultos e adolescentes (≥ 12 anos de idade): 1 comprimido revestido, 1 x ao dia.
Solução Gotas: 6 a 11 meses: 16 gotas, 1 x ao dia. 1 a 5 anos, 20 gotas, 1 x ao dia. 6 a 11 anos: 40 gotas, 1 x ao dia. Maior de 12 anos: 80 gotas, 1 x ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
DESALEX E ESALERG

Reg. MS:1.1560.0245

enantato de noretisterona + valerato de estradiol

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.



ANTICONCEPCIONAL INJETÁVEL

Anticoncepcional injetável
de uso mensal (dose única).



Caixa com
1 ampola de 1 mL
+ seringa
descartável

POSOLOGIA

Administrar via intramuscular profunda, preferencialmente na região glútea, no primeiro dia do ciclo. As injeções subsequentes deverão ser administradas a cada 30 ± 3 dias.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
MESIGYNA

Reg. MS:1.1560.0215

gestodeno + etinilestradiol

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.



ANTICONCEPCIONAL ORAL

Indicado na prevenção
da gravidez.

Caixa com
1 blister calendário
de 21 comprimidos
revestidos



POSOLOGIA
1 comprimido revestido ao dia
sempre no mesmo horário,
por 21 dias consecutivos.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
ALLESTRA

Reg. MS:1.1560.0187

levonorgestrel

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.



CONTRACEPTIVO DE EMERGÊNCIA

Prevenção da gravidez.



Caixa com
1 blister de
1 comprimido

POSOLOGIA

Tomar 1 comprimido após a relação sexual desprotegida ou acidente contraceptivo, o mais rapidamente possível, dentro de no máximo 72 horas.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
DIAD

Reg. MS:1.1560.0213

levonorgestrel + etinilestradiol

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.



ANTICONCEPCIONAL ORAL

Anticoncepcional e controle de
irregularidades menstruais.



Caixa com
1 blister calendário
de 21 comprimidos
revestidos



Caixa com
3 blisters calendário
de 21 comprimidos
revestidos cada

POSOLOGIA

1 comprimido revestido ao dia
sempre no mesmo horário,
por 21 dias consecutivos.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
NORDETTE

Reg. MS:1.1560.0199

nimesulida

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.



ANTI-INFLAMATÓRIO

ANALGÉSICO

ANTIPIRÉTICO

Caixa com
1 blister de
12 comprimidos
dispersíveis



Tratamento de uma variedade de condições que requeiram atividade anti-inflamatória (contra a inflamação), analgésica (contra a dor) e antipirética (contra a febre).



ÚNICO GENÉRICO
DISPERSÍVEL



AÇÃO EM
15 MINUTOS



AROMA DE LIMÃO

POSOLOGIA

A dose mais recomendada corresponde a 100 mg, ou seja, um comprimido dispersível a ser tomado duas vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
NISULID D

Reg. MS:1.1560.0227

tenoxicam

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.



Tratamento inicial das
doenças inflamatórias,
degenerativas e dolorosas do
sistema musculoesquelético.

ANTI-INFLAMATÓRIO

ANALGÉSICO

ANTIPIRÉTICO

Caixa com
1 blister de
10 comprimidos
revestidos



POSOLOGIA
1 comprimido ao dia
ou a critério médico.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
TILATIL

Reg. MS: 1.1560.0231

omeprazol

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.



ANTIULCEROSO

Úlcera duodenal, úlcera gástrica, esofagite de refluxo e coadjuvante no tratamento do H. pylori e nos estados de hiperacidez gástrica.



Caixa com 2 blisters de 15 cápsulas gelatinosas duras cada



Caixa com 8 blisters de 15 cápsulas gelatinosas duras cada

Caixa com 6 blisters de 15 cápsulas gelatinosas duras cada



POSOLOGIA

1 cápsula ao dia preferencialmente pela manhã e em jejum, por 2 a 4 semanas, podendo chegar a 8 semanas.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

Reg. MS:1.1560.0184

paracetamol

Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999.



ANALGÉSICO

ANTITÉRMICO

Indicado para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor de dente e dor de garganta.



AROMA ARTIFICIAL
BALA DE CEREJA



AÇÃO A PARTIR
DE 15 MINUTOS

Caixa com
1 frasco de 15 mL
+ 1 seringa dosadora
Solução oral gotas



Caixa com
2 blister de
10 comprimidos
cada

POSOLOGIA

Suspensão oral: Encha a seringa dosadora até o nível correspondente ao peso (Kg) do bebê.
Comprimido: Adultos e crianças acima de 12 anos: 1 comprimido, 3 a 5 vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
TYLENOL BEBÊ
TYLENOL

Reg. MS: 1.1560.0239
Reg. MS: 1.1560.0190

Acenac

acetilcisteína



ACETILCISTEÍNA

Expectorante e fluidificador
de secreção.



SABOR LARANJA

Caixa com
16 sachês de
5 g cada



SABOR LARANJA

Caixa com
10 sachês de
5 g cada



SEM CORANTE



SEM AÇÚCAR



SABOR
TUTTI-FRUTTI

Caixa com
1 frasco de 120 mL
+ copo dosador
Solução oral



SABOR MENTA
E CEREJA

Caixa com
1 frasco de 120 mL
+ copo dosador
Solução oral



MODO DE USAR

20 mg/mL: Ingerir 5 mL a 10 mL três vezes ao dia
ou a critério médico e/ou nutricionista.

40 mg/mL: Ingerir 15 mL uma vez ao dia
ou a critério médico e/ou nutricionista.

600 mg: dissolver 01 sachê em um copo com 100 mL de água
e ingerir imediatamente após o término de sua solubilização.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

REG. MS: PRODUTO DISPENSADO
DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO
CONFORME RDC Nº 27/2010.

Acnee Loss

peróxido de benzoíla



ANTIACNEICO

Tratamento de cravos
e espinhas.



Caixa com
1 bisnaga de 20 g
e Display com
12 bisnagas de
20 g cada

POSOLOGIA

Aplicar uma fina camada de gel nas áreas afetadas,
uma ou duas vezes ao dia. Recomendável o uso de
bloqueador solar não alcoólico durante o dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
ACNASE

Reg. MS.: MEDICAMENTO DE
NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA.
RDC ANVISA Nº: 199/2006.
AFE Nº 1.01560-1.

Aftine®

sulfato de neomicina + tartarato
de bismuto e sódio + mentol
+ cloridrato de procaína



ANESTÉSICO

ANTIBIÓTICO

Auxiliar no tratamento das afecções
bucais (aftas) e ulcerações por
aparelhos ortodônticos.
Ação anestésica, bactericida
e adstringente.

Caixa com
1 frasco de 20 mL
Suspensão oral
gotas



SABOR MENTA

POSOLOGIA

Pingar uma ou duas gotas no local
da afecção 3 a 6 vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
BISMU-JET

Reg. MS: 1.1560.0080

Aliviol[®]

Pomada | Aerossol



Alívio refrescante nas áreas
onde é aplicado. Sensação
de frescor intenso.



Tubo
Aerossol
120 mL



Tubo
Aerossol
120 mL



Caixa com
1 bisnaga de 30 g

POSOLOGIA

Pomada Arnica: Aplicar 3 vezes ao dia,
massagear de forma circular até aderir totalmente à pele.
Aerossol: Aplicar 1 a 2 vezes ao dia, tomando cuidado para
não inalar e nem atingir a região dos olhos.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

ALIVIO[®] ICE
Nº MS: 25351.396380/2015-04
ALIVIO[®] AEROSSOL
Nº MS: 25351.356384/2014-85
ALIVIO[®] ARNICA
Nº MS: 25351.612632/2015-78

Aliviol[®] pomada

salicilato de metila
cânfora
mentol



Nos casos de contusões, torcicolos,
neuralgias e dores musculares.



Caixa com
1 bisnaga de 20 g

POSOLOGIA

Friccionar a pomada na região dolorida durante
alguns minutos, 2 a 3 vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
MASSAGEOL

Reg. MS: 1.1560.0036

Aludor®

ibuprofeno



ANTI-INFLAMATÓRIO

ANALGÉSICO

ANTIPIRÉTICO

Indicado para redução da febre e para o alívio de dores, tais como: dores decorrentes de gripes e resfriados, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dente, dor nas costas, cólicas menstruais e dores musculares.



SABOR
TUTTI-FRUTTI

Caixa com
1 frasco
de 30 mL
Gotas



SABOR CEREJA
E MORANGO

Caixa com
1 frasco
de 20 mL
Gotas

POSOLOGIA
50 mg/mL
Acima de 6 meses: 1 a 2 gotas/kg em intervalos 6 a 8 horas, 3 a 4 vezes ao dia.
100 mg/mL
Acima de 6 meses: 1 gota/kg (6 a 8 horas), 3 a 4 vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
ALIVUM

Reg. MS: 1.1560.0203

Apetiviton® BC

cloridrato de ciproheptadina 0,8 mg/mL
+ associações



ESTIMULANTE DO APETITE

Estimulante do apetite (orexígeno),
para crianças e adultos com pouco
apetite ou com maus hábitos
alimentares e na prevenção de
deficiência de vitaminas do
complexo B e C.



Caixa com
1 frasco de 240 mL
+ copo medida
Solução oral



SABOR
CAMELO
COM CEREJA

POSOLOGIA

Crianças 2 a 6 anos: 2,5 mL, 2 a 3 vezes ao dia.

Crianças 7 a 14 anos: 5 mL, 2 a 3 vezes ao dia.

Adultos: 5 mL, 3 a 4 vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
APEVITIN

Reg. MS: 1.1560.0012

Aspargil C

Suplemento alimentar em comprimidos efervescentes



VITAMINA C

ARGININA

Auxilia no funcionamento do sistema imune

Caixa com 1 tubo de 10 comprimidos efervescentes



Caixa com 1 tubo de 16 comprimidos efervescentes



ENERGIA



SEM AÇÚCAR



SABOR LARANJA

RECOMENDAÇÃO DE USO:

Dissolver 01 comprimido em um copo com água e ingerir imediatamente após o término de sua desintegração. Ingerir 01 comprimido ao dia. Uso oral adulto ≥ 19 anos.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
TARGIFOR

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

Benatux[®]

cloridrato de difenidramina
cloreto de amônio
citrato de sódio



ANTIALÉRGICO

ANTITUSSÍGENO

EXPECTORANTE



SABOR MENTA



Caixa com
1 envelope de
12 pastilhas



Caixa com
1 envelope de
12 pastilhas

SABOR
FRAMBOESA



Caixa com
1 frasco
de 120 mL
+ copo dosador
Xarope



SABOR MEL
E LIMÃO

Caixa com
1 envelope de
12 pastilhas



ALÍVIO POR
ATÉ 3 HORAS

POSOLOGIA

Pastilhas - Adultos e crianças acima de 12 anos:
Deixar uma pastilha dissolver lentamente na boca,
sem exceder o máximo de 2 pastilhas por hora.
A dose máxima é de 8 pastilhas ao dia.
Xarope - Adultos: 5 a 10 mL a cada 2 ou 3 h.
Crianças acima de 2 anos: 2,5 a 5 mL a cada 3 h.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
BENALET

Reg. MS: 1.1560.0099

Bronxol[®]

cloridrato de ambroxol



MUCOLÍTICO

EXPECTORANTE

Afecções do trato respiratório,
agudas e crônicas, com
presença de muco.



SABOR
FRAMBOESA

Caixa com
1 frasco de
120 mL +
copo dosador
Xarope



SABOR MENTA

Caixa com
1 frasco de
120 mL +
copo dosador
Xarope



SEM AÇÚCAR

POSOLOGIA

Xarope Adulto: Adultos e adolescentes maiores de 12 anos: 5 mL 3 vezes ao dia.

Xarope Pediátrico: Crianças abaixo de 2 anos: 2,5 mL - 2 vezes ao dia.

Crianças de 2 a 5 anos: 2,5 mL - 3 vezes ao dia.

Crianças de 6 a 12 anos: 5 mL - 3 vezes ao dia.

Bronxol[®] somente deve ser administrado a pacientes pediátricos menores de 2 anos de idade sob prescrição médica.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
MUCOSOLVAN

Reg. MS: 1.1560.0086

Calcifix B12[®]

fosfato de cálcio tribásico
cianocobalamina (Vit. B12)
fluoreto de sódio



SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL

Prevenção e tratamento auxiliar da
desmineralização óssea (perda óssea).
Crianças em fase de crescimento
(prevenção do raquitismo).
Auxiliar nas anemias carenciais,
dietas restritivas
e inadequadas.

Caixa com
1 frasco de
300 mL +
copo dosador
Suspensão oral



SABOR
MORANGO

POSOLOGIA

Adultos:

30 mL 2 vezes ao dia, antes das refeições;

Crianças acima de 4 anos:

15 mL 3 vezes ao dia, antes das refeições.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

Reg. MS: 1.1560.0163

Calmasyn

Passiflora incarnata L.
Maracujá Extrato



TENSÃO

ANSIEDADE

DISTÚRBIOS DO SONO

Caixa com
2 blisters de
10 comprimidos
revestidos cada

Tratamento da ansiedade leve,
como estados de irritabilidade,
agitação nervosa, tratamento
de insônia e distúrbios
da ansiedade.



SEM AÇÚCAR

Caixa com
Frasco
de 100 mL
+ copo dosador
Solução oral



Caixa com
2 blisters de
10 comprimidos
revestidos cada



ALTA
CONCENTRAÇÃO

POSOLOGIA

Solução Oral:

Ingerir 10 mL da solução, 3 a 8 vezes ao dia.

Comprimido Revestido 300 mg:

Ingerir 1 comprimido, 3 a 10 vezes ao dia.

Comprimido Revestido 900 mg:

Ingerir 1 comprimido, 1 a 3 vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
SEAKALM

Reg. MS: 1.1560.0201

Cataflexym[®]

diclofenaco
dietilamônio



ANTI-INFLAMATÓRIO

Alívio da dor e dos sintomas da inflamação nas
distensões, dores musculares, contusões,
entorses esportivas e domésticas.



Caixa com
1 bisnaga de 60 g

POSOLOGIA

Aplicar sobre a região afetada 3 a 4 vezes
ao dia, massageando suavemente.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
CATAFLAN

Reg. MS: 1.1560.0094

Cefadrin[®]

paracetamol
cafeína



ANALGÉSICO

Indicado para dor de cabeça,
alívio da febre, dores
leves a moderadas:
associadas a gripes, resfriados,
dor de dente, dores nas costas,
dores musculares,
dores associadas a artrite
e cólicas menstruais.



Display com
30 blisters de
04 comprimidos
revestidos



Caixa com
2 blisters de
10 comprimidos
revestidos

POSOLOGIA

Adultos e crianças de 12 anos ou mais:
2 comprimidos de 6 em 6 horas.
Não exceder o total de 8 comprimidos,
em doses fracionadas,
em um período de 24 horas.



16 DE PARACETAMOL
130 MG
DE CAFEÍNA

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
TYLENOL DC

Reg. MS: 1.1560.0228

Cetonin[®]

cetoconazol



ANTIFÚNGICO TÓPICO

Tratamento de
micoses superficiais.



Caixa com
1 bisnaga
de 30 g

MODO DE USAR

Não deve ser aplicado somente na área infectada,
mas também ao redor dela.
Deve ser aplicado nas áreas infectadas uma vez ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
NIZORAL

MEDICAMENTO NOTIFICADO
conforme RDC nº 576/2021

Claricure[®] Creme

Reduz e previne rugas
e linhas de expressão



ANTIAGING

NÃO COMEDOGÊNICO

Reduz as rugas, dá firmeza,
clareia e hidrata a pele.



Caixa com
1 bisnaga
de 60 g
Creme



ANTI-IDADE



ÁCIDO
HIALURÔNICO



EMBLICA



HIDROXIPROLINA

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
CICATRICURE CREME

AFE nº: 2.04130.1
Nº MS: 25351.748858/2013-11

MODO DE USAR

Aplicar uma camada no rosto, ao redor dos olhos,
ao redor dos lábios, pescoço e colo.
Usar a noite e pela manhã antes do filtro solar.

Claricure® Gel

Hidrata e melhora
a pele com CICATRIZES



CICATRIZANTE

Reduz as cicatrizes, incluindo pós-cirúrgico.
Reduz as estrias. Diminui sua largura e
profundidade, tamanho e cor.
Melhora a elasticidade, firmeza
e textura da pele com cicatriz.



Caixa com
1 bisnaga
de 30 g
Gel

MODO DE USAR

Aplicar nas cicatrizes 3 vezes ao dia.
Massagear suavemente.
Esperar alguns segundos para aplicar o filtro.
Usar filtro solar para evitar manchas
e escurecimento da cicatriz.
Não aplicar em cicatrizes abertas.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
CICATRICURE GEL

AFE nº: 2.04130.1
Nº MS: 25351.658323/2014-42

Clinara®

Ácidos graxos essenciais vitaminas A e E



ÓLEO HIDRATANTE



Frasco com
bico dosador
de 100 mL

Frasco com
bico dosador
de 200 mL

Auxilia na prevenção da formação de escaras. Clinara é um óleo hidratante para o corpo a base de AGE (Ácidos Graxos Essenciais) com vitaminas A e E. Hidrata e revitaliza a pele, melhorando sua elasticidade. Sua fórmula, rica em ácido linoleico, auxilia na prevenção da formação de escaras.



DERMATOLÓGICAMENTE
TESTADO



COM ÓLEO
DE GIRASSOL

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
DERSANI

AFE nº: 2.04130.1
Nº MS: 25351.312489/2009-91

MODO DE USAR
Aplicar na pele,
após higienização.

Clomazol[®]

clotrimazol



ANTIFÚNGICO TÓPICO

Micoses entre os dedos, micoses de pele em geral e pitíriase versicolor (pano branco).



Caixa com
1 bisnaga de 50 g

POSOLOGIA

Aplicar uma camada fina do creme nas áreas afetadas da pele duas a três vezes ao dia e friccionar.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
CANESTEN

Reg. MS.: 1.1560.0038

Cobapetit[®]

cloridrato de ciproheptadina
cobamamida



ESTIMULANTE DO APETITE

ADICIONAR O CONTEÚDO DO ENVELOPE
DENTRO DO FRASCO E AGITAR.
USAR NO PRAZO DE 30 DIAS.



Caixa com
1 Frasco de 100 mL
+ 1 envelope
+ copo dosador
Xarope



Estimulante do apetite, períodos de
convalescença, estados de
anorexia e astenia e distúrbios
pôndero-estaturais da infância.



POSOLOGIA

Crianças acima de 6 anos:

5 mL 2 vezes ao dia, antes das refeições.

Crianças de 2 a 6 anos:

2,5 mL a 5 mL 2 vezes ao dia, antes das refeições.

Adultos:

5 mL 3 vezes ao dia, antes das refeições.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
COBAVITAL

Reg. MS.: 1.1560.0070

Cyfenol[®]

paracetamol



ANALGÉSICO

ANTITÉRMICO

Alívio da dor e febre.
Redução da febre e para
alívio temporário de
dores leves a
moderadas.



Display com
50 blisters de
4 comprimidos
cada



SABOR LARANJA

Caixa com
1 Frasco de
15 mL
Solução oral
gotas



Caixa com
2 blisters de
10 comprimidos
cada

POSOLOGIA

Comprimidos - Adultos e crianças acima de 12 anos:
1 comprimido ou 35 a 55 gotas 3 a 5 vezes ao dia.

Solução oral - Menores de 12 anos:

1 gota por Kg de peso, até o limite de 35 gotas por dose
com intervalos de 4 a 6 horas.

Casos de dengue: Não exceder 3 gotas ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
TYLENOL

Reg. MS.: 1.1560.0068

Cyfenol[®] Baby

paracetamol



ANALGÉSICO

ANTITÉRMICO

Caixa com
1 frasco de 15 mL
+ 1 seringa dosadora
Suspensão oral gotas



Indicado para a redução da febre e para o alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como: dores associadas a gripes e resfriados comuns, dor de cabeça, dor de dente e dor de garganta.



AROMA ARTIFICIAL
BALA DE CEREJA



AÇÃO A PARTIR
DE 15 MINUTOS

POSOLOGIA
Encha a seringa dosadora
até o nível correspondente
ao peso (Kg) do bebê.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
TYLENOL BEBÊ

Reg. MS.: 1.1560.0235

Difebril[®]

dipirona monoidratada



Alívio das dores de cabeça,
dores no corpo e febre.

ANALGÉSICO

ANTITÉRMICO

Caixa com
1 frasco de 20 mL
Solução oral gotas



ANALGÉSICO
UTILIZADO
DURANTE
EPIDEMIA
DE DENGUE

POSOLOGIA

Adultos e adolescentes acima de 15 anos:
20 a 40 gotas até 4 vezes ao dia.

Crianças: esquema posológico
variável com peso e a idade (vide bula).

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
NOVALGINA

Reg. MS.: 1.1560.0022

Dorciflexin[®]

dipirona monoidratada
citrato de orfenadrina
cafeína



ANALGÉSICO

RELAXANTE MUSCULAR

Dores de cabeça tensionais e
dores musculares.

Caixa com 3
blisters de 10
comprimidos cada



Caixa com 20
blisters de 10
comprimidos cada

POSOLOGIA
1 a 2 comprimidos,
3 a 4 vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
DORFLEX

Reg. MS.: 1.1560.0096

Doriless®

dipirona monoidratada
cloridrato de prometazina
cloridrato de adifenina



ANALGÉSICO

ANTIESPASMÓDICO

Cólicas: renais, biliares e gastrintestinais. Dores em pós-operatórios, dores de cabeça, dores no corpo e febre. Alívio da dor, febre, dos espasmos e cólicas do trato gastrointestinal, das vias biliares e urinárias.

Caixa com 3
blisters de 4
comprimidos cada



Display com
50 blisters de
4 comprimidos
cada



Caixa com
1 Frasco
de 15 mL
Solução oral



POSOLOGIA

Adultos:

30 a 60 gotas ou 1 a 2 comprimidos
a cada 6 horas.

Crianças acima de 2 anos:

8 a 16 gotas de 6 em 6 horas.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
LISADOR

Reg. MS.: 1.1560.0059

Florent

Saccharomyces boulardii
17 liofilizado



RESTAURADOR DA FLORA INTESTINAL



SABOR
MORANGO



PODE SER
ADMINISTRADO
DIRETAMENTE
NA BOCA.

Tratamento de restauração da flora intestinal,
bem como no tratamento da diarreia
causada pelo micróbio *Clostridium*
difficile, em decorrência do uso de
antibióticos e quimioterápicos.

Caixa com
4 envelopes



Caixa com
1 frasco
de 6 cápsulas
gelatinosas
duras

Caixa com
1 frasco
de 12 cápsulas
gelatinosas
duras

POSOLOGIA

Cápsulas 100 mg - alterações agudas: 2 cápsulas, duas vezes ao dia;
alterações crônicas: 1 cápsula, duas vezes ao dia.

Cápsulas 200 mg - alterações agudas: 1 cápsula, duas vezes ao dia;
alterações crônicas: 1 cápsula, uma vez ao dia.

Envelope 200 mg - alterações agudas: 1 envelope, duas vezes ao dia; alterações crônicas: 1 envelope,
uma vez ao dia. Dissolver o conteúdo do envelope em 100 mL de água, homogeneizar e beber imediatamente.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
FLORATIL

Reg. MS.: 1.1560.0098

Fortekids Plus

Suplemento vitamínico e mineral



Caixa com
1 frasco de 120 mL
+ copo dosador

COMPOSIÇÃO
A, B¹, B², B³,
B⁶, B¹², C,
D, E, Ácido
Pantotênico,
Ácido Fólico,
Ferro e Zinco.



SABOR LARANJA

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
SUPLEVIT KIDS

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

MODO DE USAR

Crianças de 4 a 6 anos: consumir 5mL ao dia.

Crianças de 7 a 10 anos e adultos: consumir 10mL ao dia.

Flyare[®]

Hedera helix L. Extrato



Tratamento dos sintomas
de doenças inflamatórias
do trato respiratório
como tosse com catarro.

MUCOLÍTICO

EXPECTORANTE

BRONCODILATADOR

Caixa com
1 frasco de 100 mL
+ copo dosador
Xarope



NOVA
EMBALAGEM



AROMA MEL

POSOLOGIA

Adultos: 7,5 mL, 3 vezes ao dia.

Crianças de 4 - 12 anos: 5 mL, 3 vezes ao dia.

Crianças de 2 - 4 anos: 2,5 mL, 3 vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
ABRILAR

Reg. MS: 1.1560.0177

Gastroliv®

hidróxido de alumínio
hidróxido de magnésio
carbonato de cálcio



ANTIÁCIDO EFERVESCENTE

Indicado para acidez estomacal, azia, desconforto estomacal, dor de estômago, dispepsia, enjôo, náusea, vômito, epigastralgia, má digestão e queimação.



SABOR ABACAXI

Display com
50 e 100 sachês
Pó efervescente



SABOR LARANJA

Display com
50 e 100 sachês
Pó efervescente



SABOR LIMÃO

Display com
50 e 100 sachês
Pó efervescente

POSOLOGIA

1 a 2 sachês, dissolvidos em ½ (meio) copo d'água.
Pessoas com histórico de gastrites e úlceras:
1 sachê antes e 1 após
a ingestão de alimentos e/ou bebidas alcoólicas
causadores de azia e dor estomacal.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
GELMAX

Reg. MS:1.1560.0111

Gerilon®

ginseng, vitaminas e minerais associados



POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL

Suplemento vitamínico e mineral para o tratamento dos sintomas associados à fadiga física e/ou mental.

Caixa com 3 blisters de 10 cápsulas gelatinosas moles cada

Caixa com 3 blisters de 20 cápsulas gelatinosas moles cada



SEM AÇÚCAR

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
GEROVITAL

Reg. MS:1.1560.0194

POSOLOGIA
1 cápsula no café da manhã
e 1 cápsula no almoço.

Gripeol®

paracetamol
maleato de clorfeniramina
cloridrato de fenilefrina



TRATAMENTO DOS SINTOMAS DA GRIPE

Alivia a congestão nasal, coriza, febre,
dor de cabeça e dores musculares
presentes nos estados gripais.



Caixa com
frasco de 100 mL
Solução oral

Caixa com
frasco de 20 mL
Gotas

Display com
200 Cápsulas
Gelatinosas Duras
(blisters de 4 e 10)

Caixa com
20 Cápsulas
Gelatinosas
Duras



EFEITO RÁPIDO
15 MINUTOS

POSOLOGIA

Solução oral - Adultos (de 18 a 60 anos): 10 mL a cada 6 horas.

Não tomar mais de 40 mL ao dia.

Gotas - Crianças 2 a 4 anos: 20 a 30 gotas, 3 a 4 vezes ao dia.

Crianças 4 a 6 anos: 30 a 40 gotas, 3 a 4 vezes ao dia.

Crianças abaixo de 2 anos: A critério médico.

Cápsula - Adultos (de 18 a 60 anos): 1 cáps a cada 4 horas. Não tomar mais de 5 cáps ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
RESFENOL

Reg. MS:1.1560.0061

Gripeol Imuno Energy[®]

Suplemento Alimentar de Vitamina C,
Arginina, Zinco e Cafeína



IMUNIDADE

ENERGIA

Caixa com
1 Frasco de
10 comprimidos
efervescentes



140 MG
DE CAFEÍNA



SEM AÇÚCAR



SABOR LARANJA

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

RECOMENDAÇÃO DE USO

Dissolver 01 comprimido em um copo com água e ingerir
imediatamente após o término de sua desintegração.
Ingerir 01 comprimido ao dia. Uso oral adulto $\geq$ 19 anos.

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

Gripeol[®] Muc

Suplemento Alimentar de Vitamina C,
e Acetilcisteína



Vitamina C
1 g
Acetilcisteína
600 mg

IMUNIDADE

Caixa com
1 Frasco de
10 comprimidos
efervescentes



EXPECTORANTE



SEM AÇÚCAR



**SABOR FRUTAS
CÍTRICAS**

**PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR**

RECOMENDAÇÃO DE USO

Dissolver 01 comprimido em um copo com água e ingerir imediatamente após o término de sua desintegração. Ingerir 01 comprimido ao dia. Uso oral adulto $\geq$ 19 anos.

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

Hemocort®

acetato de hidrocortisona
lidocaína base
subgalato de bismuto
óxido de zinco



TRATAMENTO DE FISSURAS E HEMORROIDAS

Dor e sangramento de hemorroidas internas ou externas, pruridos anais, eczema perianal, proctite branda, fissuras, pré e pós-operatório em cirurgias anorretais.



Caixa com
1 bisnaga
de 25 g

POSOLOGIA

Uso externo. Aplicar na área afetada, duas a três vezes ao dia. Com a diminuição dos sintomas, uma aplicação ao dia por dois a três dias ou a critério médico.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

Reg. MS.: MEDICAMENTO DE
NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA.
RDC ANVISA Nº: 199/2006.
AFE Nº 1.01560-1.

Hetox



SUPLEMENTO VITAMÍNICO LÍQUIDO

Excesso alimentares e alcoólicos.



Display com
60 flaconetes
de 10 mL



SABOR ABACAXI



SEM GLÚTEN



SEM AÇÚCAR

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

REG. MS: PRODUTO DISPENSADO
DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO
CONFORME RDC Nº 27/2010.

MODO DE USAR
1 flaconete (10mL) 2 vezes ao dia.

Lacplus

Lactulose



RICO EM FIBRAS

Auxilia o funcionamento
do intestino.



SABOR
AMEIXA

Caixa
com
1 frasco
de 120 mL
+ copo
dosador
Líquido



SABOR SALADA
DE FRUTAS

Caixa
com
1 frasco
de 120 mL
+ copo
dosador
Líquido



SEM AÇÚCAR

MODO DE USAR
Ingerir 5 mL, 2 a 3 vezes
ao longo do dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
LACTULIV

REG. MS: PRODUTO DISPENSADO
DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO
CONFORME RDC Nº 27/2010.

Lacto

Suplemento alimentar de
Lactobacillus Acidophilus NCFM



PROBIÓTICO

DIARREIA

IMUNIDADE

Contribui com a saúde
gastrointestinal.



Caixa com
6 sachês
de 1 g cada



Caixa com
1 blister de
12 Cápsulas



1 BILHÃO
de *Lactobacillus*
acidophilus

MODO DE USAR

Cápsula: consumir 1 (uma) a 2 (duas) cápsulas duas vezes ao dia, de preferência meia hora antes das refeições. As cápsulas deverão ser ingeridas com um pouco de água ou leite.

Sachê: consumir 1 sachê duas vezes ao dia, de preferência meia hora antes das refeições.

Misturar o conteúdo do sachê a pequenas quantidades de líquidos. Não adicionar o produto a líquidos quentes ou gelados, assim como a bebidas alcoólicas.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
PROLIVE

Reg. MS.: 6.7310.0004.001-8
Reg. MS.: 6.7310.0005.001-3

Lison[®]

Silybum marianum
Extrato



HEPATOPROTETOR

Tratamento dos distúrbios digestivos,
problemas de FÍGADO e vesícula biliar.



Caixa com
1 frasco
de 100 mL
Suspensão oral



Caixa com
3 blisters de
10 Comprimidos
revestidos



ESTEATOSE
HEPÁTICA

MODO DE USAR

Dose inicial: 2 comprimidos, 2 vezes ao dia.
Dose de manutenção: 1 comprimido, 3 vezes ao dia.
Suspensão oral: 10 mL, 3 vezes ao dia.
Agite antes de usar.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
SÍLIBOM

Reg. MS:1.1560.0176

Lisotox



SUPLEMENTO VITAMÍNICO LÍQUIDO

Excesso alimentares e alcoólicos.



Display com
60 flaconetes
de 10 mL



SABOR BOLDO



SEM GLÚTEN



SEM AÇÚCAR

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
HEPATILON

REG. MS: PRODUTO DISPENSADO
DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO
CONFORME RDC Nº 27/2010.

MODO DE USAR
1 flaconete (10mL) 2 vezes ao dia.

Longivit

Suplemento Vitamínico e Mineral



POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAL

Vitaminas e minerais importantes
para saúde física e mental.

Caixa com
1 frasco
de 240 mL
+ copo dosador
Solução



COMPRIMIDOS
MASTIGÁVEIS

Caixa com
2 blisters
15 Comprimidos
mastigáveis
revestidos



SABOR LARANJA



SEM AÇÚCAR



SEM GLÚTEN

MODO DE USAR

Solução:

Tomar 10 mL ao dia.

Comprimido mastigável:

1 comprimido mastigável
revestido ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

REG. MS: PRODUTO DISPENSADO
DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO
CONFORME RDC Nº 27/2010.

Minerovit[®] AZ-Mais

Suplemento Alimentar de Vitaminas e Minerais



Rico em vitaminas e minerais de A a Z
que ajudam a complementar
a alimentação.

13 VITAMINAS

8 MINERAIS

Caixa com
4 blisters de
15 cápsulas
cada



NÃO ENGORDA



SEM LACTOSE



SEM AÇÚCAR



SEM GLÚTEN

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
LAVITAN A-Z

REG. MS: PRODUTO DISPENSADO
DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO
CONFORME RDC Nº 27/2010.

MODO DE USAR
1 cápsula ao dia

Minerovit[®]

Suplemento Alimentar
de Vitaminas e Minerais

Cabelo, pele e unhas



Rico em vitaminas e minerais
que contribuem para a
manutenção do cabelo,
da pele e das unhas.

4 VITAMINAS

3 MINERAIS

Caixa com
4 blisters de
15 cápsulas
cada



NÃO ENGORDA



SEM LACTOSE



SEM AÇÚCAR



SEM GLÚTEN

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
LAVITAN CABELOS
E UNHAS

REG. MS: PRODUTO DISPENSADO
DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO
CONFORME RDC Nº 27/2010.

MODO DE USAR
1 cápsula ao dia

Minerovit[®] Gestante

Suplemento Alimentar de Vitaminas e Minerais



Desenvolvido especialmente
para gestantes.
Contém ácido fólico.

13 VITAMINAS

8 MINERAIS

Caixa com
6 blisters de
10 comprimidos
revestidos cada



SEM GLÚTEN

MODO DE USAR
1 comprimido
revestido ao dia

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
VITAZ MAMÃE

REG. MS: PRODUTO DISPENSADO
DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO
CONFORME RDC Nº 27/2010.

Minerovit[®] Homem

Suplemento Alimentar de Vitaminas e Minerais




Formulado especialmente para
atender às necessidades
do homem.

13 VITAMINAS

8 MINERAIS

Caixa com
4 blisters de
15 cápsulas
cada



MODO DE USAR
1 cápsula ao dia

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
LAVITAN 5G HOMEM

REG. MS: PRODUTO DISPENSADO
DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO
CONFORME RDC Nº 27/2010.

Minerovit[®] Mulher

Suplemento Alimentar de Vitaminas e Minerais



Formulado especialmente para atender às necessidades da mulher.

10 VITAMINAS

3 MINERAIS

Caixa com
4 blisters de
15 cápsulas
cada



NÃO ENGORDA



SEM LACTOSE



SEM AÇÚCAR



SEM GLÚTEN

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
LAVITAN MULHER

REG. MS: PRODUTO DISPENSADO
DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO
CONFORME RDC Nº 27/2010.

MODO DE USAR
1 cápsula ao dia

Minerovit[®] Sênior

Suplemento Alimentar de Vitaminas e Minerais



Para atender às necessidades
essenciais de vitaminas e
minerais do público 50+.

11 VITAMINAS

4 MINERAIS

Caixa com
4 blisters de
15 cápsulas
cada



PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
LAVITAN SÊNIOR

REG. MS: PRODUTO DISPENSADO
DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO
CONFORME RDC Nº 27/2010.

MODO DE USAR
1 cápsula ao dia

Minerovit[®] Sport

Suplemento Alimentar de Vitaminas e Minerais



Vitaminas e minerais que auxiliam no dia a dia do esportista.

12 VITAMINAS

4 MINERAIS

Caixa com
4 blisters de
15 cápsulas
cada



NÃO ENGORDA



SEM LACTOSE



SEM AÇÚCAR



SEM GLÚTEN

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
LAVITAN ESPORTE

REG. MS: PRODUTO DISPENSADO
DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO
CONFORME RDC Nº 27/2010.

MODO DE USAR
1 cápsula ao dia

Neomicon®

sulfato de neomicina



ANTIBIÓTICO TÓPICO

Tratamento e profilaxia das infecções da pele de qualquer natureza, inclusive, feridas traumáticas ou cirúrgicas.



Caixa com
1 bisnaga
de 10 g

POSOLOGIA
Aplicar nas áreas afetadas
3 vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

Reg. MS:1.1560.0049

Neralgyn®

mucato de isometepteno
dipirona monoidratada
cafeína




ANALGÉSICO

Analgésico (diminui a dor) e antiespasmódico (diminui contração involuntária) indicado para tratamento de diversos tipos de dor de cabeça, incluindo enxaquecas.



Caixa com
50 blisters
de 4 comprimidos
revestidos cada

Caixa com
2 blisters
de 10 comprimidos
revestidos cada



CONTRA DORES
DE CABEÇA E
ENXAQUECAS

POSOLOGIA

1 a 2 comprimidos revestidos (em dose única)
a cada 6 horas ou 4 vezes ao dia.
Não tome mais de 8 comprimidos ao dia
(4 x 2 comprimidos).

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
NEOSALDINA

Reg. MS:1.1560.0024

Nointox

carvão vegetal ativado



ADSORVENTE

ANTIFISÉTICO INTESTINAL SIMPLES

Auxiliar no tratamento de intoxicações leves
ou para descontaminação gastrointestinal.

Caixa com
2 blisters de
10 comprimidos
cada



POSOLOGIA
Ingerir até 1 g ao menos
30 minutos antes das refeições
e até 1 g após as refeições.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
CARVEROL

MEDICAMENTO NOTIFICADO
CONFORME RDC Nº 576/2021

Oraldrat®

Sais para reidratação oral



REIDRATANTE ORAL

Reposição das perdas acumuladas de água e eletrólitos (reidratação) ou para manutenção da hidratação (após a fase de reidratação), em caso de diarreia aguda.



SABOR NATURAL

Caixas com 4 e 18 envelopes



SABOR GUARANÁ

Caixas com 4 e 18 envelopes



SABOR LARANJA

Caixas com 4 e 18 envelopes



SABOR ÁGUA DE COCO

Caixas com 4 e 18 envelopes



DISSOLVER UMA FRAÇÃO DO ENVELOPE NUM COPO COM ÁGUA FILTRADA (250mL) A CADA 4 OU 6 HORAS.



POSOLOGIA

Uso oral. Dissolver o conteúdo do envelope (4 frações) em um litro de água filtrada ou fervida e beber de 100 a 150 mL/Kg de peso corporal num período de 4 a 6 horas.

Se nas primeiras duas horas após a ingestão de ORALDRAT os vômitos continuarem impedindo que o paciente administre a solução, procure imediatamente o médico.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
HIDRAPLEX

MEDICAMENTO DE NOTIFICAÇÃO
SIMPLIFICADA RDC ANVISA
Nº 199/2006,
AFE Nº 1.01560.1

Oxyderme®

nistatina
óxido de zinco



PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ASSADURAS

Prevenção e tratamento das assaduras infantis, dermatites, intertrigo (inflamação na pele devido ao excesso de peso).

Tratamento de irritações na região dos órgãos genitais e das nádegas, entre os dedos, axilas, sob os seios ou em outras áreas que sofrem atrito.



Caixa com
1 bisnaga
de 60 g

POSOLOGIA

Aplicar depois do banho e a cada troca de fraldas, após a lavagem e secagem cuidadosa da pele. Para as demais indicações, aplicar nas áreas afetadas duas ou mais vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
DERMODEX

Reg. MS:1.1560.0148

Pediderm[®]

deltametrina



ESCABICIDA E PEDICULICIDA

Tratamento e profilaxia da pediculose (piolhos), da ftiríase (chatos), da escabiose (sarna) e das infestações por carrapatos em geral. Pediderm deve ser usado novamente 7 dias após o primeiro uso, devido à possível reinfestação por permanência de ovos.



LOÇÃO DÉRMICA

Caixa com
1 frasco de
100 mL
Loção



SHAMPOO

Caixa com
1 frasco de
100 mL
Shampoo

POSOLOGIA

LOÇÃO: Friccionar toda região infestada ou todo corpo, caso necessário, deixando permanecer até o próximo banho. Usar por 4 dias consecutivos.

SHAMPOO: Aplicar nos cabelos e couro cabeludo de preferência durante o banho. Deixar por 5 minutos. Enxaguar bem. Usar por 4 dias consecutivos.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
DELTACID

Reg. MS:1.1560.0015

Polaren®

maleato de dexclorfeniramina



Indicado para alergia, prurido,
rinite alérgica,
urticária, picada de inseto,
conjuntivite alérgica,
dermatite atópica
(um tipo de inflamação
na pele) e eczemas
alérgicos (dermatite).

ANTIALÉRGICO

Caixa com
1 frasco de 100 mL
+ copo dosador
Xarope



SABOR
TUTTI-FRUTTI

POSOLOGIA

Adultos e crianças acima de 12 anos: 5 mL, 3 a 4 vezes ao dia;
Crianças de 6 a 12 anos: 2,5 mL, 3 vezes ao dia;
Crianças de 2 a 6 anos: 1,25 mL, 3 vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
POLARAMINE

Reg. MS: 1.1560.0083

Probentol[®] Baby

Dexpantenol



PREVENÇÃO DE ASSADURAS

Protege e reforça a defesa natural da pele devido a ação hidratante da vitamina B5 (dexpantenol).

HIDRATA E PROTEGE A PELE

- Reforça a defesa natural da pele
- Previne as assaduras
- Protege a barreira cutânea por até 8 horas
- Produto hipoalergênico



Caixa com
1 bisnaga de 100 g

Caixa com
1 bisnaga de 30 g



DERMATOLÓGICAMENTE
TESTADO

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
BEPANTOL BABY

AFE N°: 2.04130-1
N° MS.: 25351.577471/2013-31

MODO DE USAR

Aplicar uma camada fina
a cada troca de fraldas.

Probentol[®] Derma Creme

Dexpantenol



HIDRATAÇÃO

Hidrata e protege a pele do ressecamento.

Dexpantenol é hidratação e proteção da pele, incluindo:



Lábios



Cotovelo, joelho e calcanhar



Unhas e cutículas



Áreas depiladas



Áreas de atrito constante



Região tatuada



Caixa com
1 bisnaga
de 20 g
Creme

MODO DE USAR

Aplicar uma camada generosa na pele e espalhar uniformemente. Reaplicar sempre que sentir necessidade de mais hidratação.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
BEPANTOL

AFE Nº: 2.04130-1
Nº MS: 25351.182616/2013-63

Probentol® Derma Solução e Spray

Dexpantenol



HIDRATAÇÃO

Hidratação da pele e dos cabelos, devido a sua fórmula conter alta concentração de dexpantenol (Pró-vitamina B5).

Áreas de uso:



Cabelos



Áreas depiladas



Pós-barba



Couro cabeludo

Caixa com
1 frasco de 50 mL
Solução



Caixa com
1 frasco de 50 mL
Spray



NÃO OLEOSO

MODO DE USAR

Cabelos: Misturar quantidade suficiente de Probentol® Derma Solução ao creme de massagem. Borrifar Probentol® Derma Spray nos fios de cabelos limpos espalhando com as mãos. Sem necessidade de enxágue.

Pele: Probentol® Derma Solução, umedeça o algodão e aplique delicadamente sobre a área desejada. Pode ser misturado ao creme de hidratação corporal. Probentol® Derma Spray, aplique delicadamente sobre a área desejada. Pode ser misturado ao creme de hidratação corporal.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
BEPANTOL

AFE Nº: 2.04130-1
Nº MS: 25351.406758/2013-21
Nº MS: 25351.638135/2015-54

Probentol[®] Labial FPS 30

Dexpantenol, Vitamina E, Ácido Hialurônico,
Aloe Vera e FPS 30



HIDRANTE HIPOALERGÊNICO INCOLOR

REGENERADOR COM FILTRO SOLAR

Reduz os danos labiais, causados por fatores diversos, proporcionando hidratação, nutrição, aparência saudável aos lábios e proteção solar FPS 30.



Caixa com
1 bisnaga de 10 g
com bico
aplicador



ÁCIDO
HIALURÔNICO



FPS 30



DERMATO-
LOGICAMENTE
TESTADO

MODO DE USAR

Aplicar diretamente nos lábios sempre que desejar ou coloque um pouco na ponta dos dedos, aplicando nos lábios e/ou na parte superior da boca.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
BEPANTOL LABIAL

AFE N°: 2.04130-1
N° MS.: 25351.549449/2022-36

Pronenen

palmitato de retinol (Vit. A)
colecalfiferol (Vit. D)
óxido de zinco



ANTIASSADURAS

Pomada secativa e cicatrizante utilizada
na prevenção e tratamento de
assaduras e brotoejas.



Caixa com
1 bisnaga
de 45 g

MODO DE USAR

Aplicar nas áreas afetadas, após
higiene, a cada troca de fraldas.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
HIPOGLÓS

Reg. MS.: Medicamento de
Notificação Simplificada.
RDC ANVISA Nº: 199/2006
AFE nº: 1.01560-1

Queimalive® Pomada

sulfacetamina sódica
trolamina



TRATAMENTO DE QUEIMADURAS

Tratamento de queimaduras solares e domésticas, abscessos, ferimentos, ulcerações e piodermites, além de estimular a cicatrização e regeneração da pele.



Caixa com
1 bisnaga
de 30 g



INDISPENSÁVEL NA
FARMACINHA
DOMÉSTICA

POSOLOGIA

Após assepsia da lesão, aplicar uma camada fina de pomada, ou utilizar conforme critério médico.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

Reg. MS:11560.0081

Queimalive® Sun

trolamina
aloe e vera



Alívio imediato após
exposição prolongada ao sol,
através da sua ação hidratante,
refrescante e emoliente.

PÓS-SOL

Caixa com
1 frasco
de 50 mL
Spray



MODO DE USAR
Aplicar nas áreas afetadas
sempre que necessário.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

AFE: 2.04130-1
Nº M.S.: 25351.579538/2013-16

SÓ-SORO Infantil

cloreto de sódio



FLUIDIFICANTE

DESCONGESTIONANTE NASAL

Fluidificante,
descongestionante nasal no
tratamento auxiliar das
rinites que acompanham
gripes e resfriados.



Caixa com
1 frasco
de 30 mL

MODO DE USAR
Aplicar a solução em
cada narina conforme
a necessidade.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
SORINE

Reg. MS.: MEDICAMENTO DE
NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA.
RDC ANVISA Nº: 199/2006.
AFE Nº 1.01560-1.

Soaproct

Aloe vera, Camomila, Centella asiática,
Malva e Calêndula



SABONETE LÍQUIDO REGIÃO ANAL

Sabonete líquido íntimo para
higienização e cuidado
da região anal.



Frasco de
100 mL



COM ALOE VERA



CLINICAMENTE
PROCTOLOGICAMENTE
DERMATOLOGICAMENTE
TESTADO

MODO DE USAR

Usar diariamente, durante o banho ou após evacuações,
colocar na palma da mão uma pequena quantidade de
Soaproct e aplicar sobre região anal e externa.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
PROCTODERM

AFE Nº: 2.04130-1
Nº MS.: 25351.577278/2017-65

Ureplus

Creme Hidratante com Ureia e Aloe e Vera



HIDRATANTE PARA PELE SECA E ÁSPERA

Hidratante para a pele seca e áspera.
Hidrata e suaviza a pele devido à ação da ureia,
fator natural de HIDRATAÇÃO.



Caixa com
1 Frasco de
150 g



HIPOALERGÊNICO

Caixa com
1 Frasco de
150 g



COM ALOE VERA



TEXTURA
AGRADÁVEL

MODO DE USAR

UREPLUS 3: Aplicar todos os dias sobre a pele limpa do corpo.

UREPLUS 10: Aplicar uma camada de Ureplus 10 no corpo,
principalmente nas áreas mais ressecadas, de 2 a 3 vezes ao dia.

Massagear com movimentos circulares até
completa absorção do produto.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
UREADIN 10%

AFE 2.04130-1
Nº MS.: 25351.679432/2017-97
Nº. MS.: 25351.679532/2017-26

Varicoss Creme

Cumarina



CREME PARA PERNAS E PÉS COM CUMARINA



Caixa com
1 frasco de
240 mL

Alivia a sensação de peso e cansaço das pernas e pés. Traz sensação de conforto imediato e relaxante das pernas e pés. Hidrata e refresca. Possui fácil espalhabilidade e rápida absorção, possibilitando a colocação de meias ou roupas logo após sua aplicação. Aplicado juntamente com o procedimento de massagem auxilia a estimular a microcirculação sanguínea das pernas.



DERMATOLOGICAMENTE
E CLINICAMENTE
TESTADO



PARA PELE
SENSÍVEL

MODO DE USAR

Uso diário. Aplicar 2 vezes ao dia fina camada de creme nas pernas e pés fazendo leve massagem com movimentos circulares.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
VENALOT CREME

AFE Nº: 2.04130-1

Venocel

Aesculus hippocastanum Extrato



ANTIVARICOSO

Tratamento de sintomas da insuficiência venosa, como sensação de dor e peso nas pernas, inchaço, câimbras, prurido e fragilidade capilar.



Caixa com
6 blisters de
10 cápsulas
duras



Caixa com
3 blisters de
10 cápsulas
duras

MODO DE USAR

Ingerir 1 cápsula, 2 a 4 vezes ao dia, pela manhã, durante as refeições e ao deitar ou a critério médico. Não exceda 6 cápsulas, em doses fracionadas em um período de 24 horas (1 dia).

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
VENOCUR

Reg. MS: 1.1560.0179

Venocel Gel



Minimiza a sensação de inchaço
e cansaço das pernas.
Melhora a circulação e a
aparência das pernas.

GEL PARA RELAXAR
E HIDRATAR AS PERNAS

Frasco de
300 g



CLINICAMENTE
DERMATOLOGICAMENTE
TESTADO

MODO DE USAR

Aplicar duas vezes ao dia, pela manhã
e à noite, sempre após o banho.
Massagear com movimentos suaves e
ascendentes até a total absorção de Venocel gel.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
VARICELL GEL

AFE Nº: 2.04130-1
Nº MS: 25351.393933/2015-19

Vitergyl C[®]

Suplemento Alimentar



ALTO TEOR DE VITAMINA C



NÃO ENGORDA



SABOR LARANJA

Caixa com
3 Frascos de
10 comprimidos
efervescentes
cada



Caixa com
1 Frasco de
10 comprimidos
efervescentes



Caixa com
1 Frasco de
20 mL
Solução Gotas



Caixa com
1 Frasco de
10 comprimidos
efervescentes

Auxilia no funcionamento
do sistema imune,
na absorção de ferro
dos alimentos e na
formação do colágeno.
Antioxidante que auxilia
na proteção dos danos
causados pelos
radicais livres.



SEM LACTOSE



SEM AÇÚCAR



SEM GLÚTEN

RECOMENDAÇÃO DE USO

Solução gotas - Crianças de 4 a 6 anos: Ingerir 20 gotas (200 mg) ao dia ou a critério médico e/ou nutricionista. Crianças com idade superior a 7 anos e Adultos: Ingerir 60 gotas (600 mg) ao dia ou a critério médico e/ou nutricionista.

Comprimido efervescente - Dissolver 01 comprimido em um copo com água e ingerir imediatamente após o término de sua desintegração. Ingerir 01 comprimido ao dia.

Vitergyl C - 1 g: uso oral criança de 9 a 18 anos e adulto (≥ 19 anos).

Vitergyl C - 1,9 g: uso oral adulto (≥ 19 anos).

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
REDOXON

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

Vitergyl CDZ

Suplemento Alimentar



TRIPLA AÇÃO

Auxilia no funcionamento do sistema imune, na absorção de ferro dos alimentos e na formação do colágeno. Antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres.

Caixa com
1 Frasco de
10 comprimidos
efervescentes



Caixa com
3 Frascos de
10 comprimidos
efervescentes
cada



SABOR LARANJA



NÃO ENGORDA



SEM LACTOSE



SEM AÇÚCAR



SEM GLÚTEN

COMPOSIÇÃO
vitaminas C, D
e zinco

RECOMENDAÇÃO DE USO

Dissolver 01 comprimido em um copo com água e ingerir imediatamente após o término de sua desintegração. Ingerir 01 comprimido ao dia. Uso oral criança de 9 a 18 anos e adulto (≥ 19 anos).

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
LAVITAN CDZ

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

Vitergyl Zinco

Suplemento Alimentar



VITAMINA C + ZINCO

Auxilia no funcionamento do sistema imune, na absorção de ferro dos alimentos, na formação do colágeno, na manutenção de ossos e na visão. Antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais livres.

Caixa com
1 Frasco de
10 comprimidos
efervescentes



Caixa com
3 Frascos de
10 comprimidos
efervescentes
cada



SABOR LARANJA



NÃO ENGORDA



SEM LACTOSE



SEM AÇÚCAR



SEM GLÚTEN

RECOMENDAÇÃO DE USO

Dissolver 01 comprimido em um copo com água e ingerir imediatamente após o término de sua desintegração. Ingerir 01 comprimido ao dia. Uso oral criança de 9 a 18 anos e adulto (≥ 19 anos).

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
REDOXON

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

Adecol D3



PROPAGANDA

VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL)

Suplemento vitamínico,
à base de vitamina D.
ALTO TEOR DE VITAMINA D.



1000 UI

Caixa com
Frasco
de 10 mL
Solução gotas



ÓLEO DE PALMA



SEM AÇÚCAR



SEM GLÚTEN



SEM CORANTE

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

MODO DE USAR

1000 UI: Ingerir 1 a 2 gotas ao dia ou
a critério médico e/ou nutricionista.
2000 UI: Ingerir 1 gota ao dia ou
a critério médico e/ou nutricionista.

Alphaliv[®]

Passiflora incarnata L. Maracujá Extrato



PROPAGANDA

TENSÃO

ANSIEDADE

DISTÚRBIOS DO SONO

Tratamento da ansiedade leve,
como estados de irritabilidade,
agitação nervosa, tratamento
de insônia e desordens
da ansiedade.



Caixa com
2 blisters de
10 comprimidos
revestidos cada



Caixa com
2 blisters de
10 comprimidos
revestidos cada



ALTA
CONCENTRAÇÃO



ANSIEDADE



INSÔNIA

POSOLOGIA

Comprimido Revestido 300 mg:
Ingerir 1 comprimido, 3 a 10 vezes ao dia.
Comprimido Revestido 900 mg:
Ingerir 1 comprimido, 1 a 3 vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
SEAKALM

Reg. MS: 1.1560.0177

Dextaflam[®]

maleato de dexclorfeniramina
betametasona



PROPAGANDA

No tratamento adjuvante das afecções
alérgicas do aparelho respiratório como:
rinite alérgica, asma brônquica
e alergias de pele.

ANTIALÉRGICO

ANTI-INFLAMATÓRIO



SABOR CEREJA

Caixa com
1 frasco de
120 mL
+ copo dosador
Xarope

POSOLOGIA

Adultos e crianças maiores de 12 anos: Xpe: 5 mL a 10 mL,
3 a 4 vezes ao dia (dose máxima diária 40 mL).

Crianças 6 a 12 anos: Xpe: 2,5 mL, 3 vezes ao dia (dose máxima diária 20 mL).

Crianças de 2 a 6 anos: Xpe: 1,25 a 2,5 mL, 3 vezes ao dia
(dose máxima diária 10 mL).

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
CELESTAMINE

Reg. MS:1.7794.0045

Ferane 35[®]

acetato de ciproterona
etinilestradiol



PROPAGANDA

TRATAMENTO DA S.O.P

Tratamento dos distúrbios andrógenos -
dependentes na mulher, tais como:
S.O.P. (Síndrome do Ovário
Policístico), acne e casos leve de
hirsutismo (excesso de pelos na face).



Caixa com
3 blisters calendário
de 21 comprimidos
revestidos cada

Caixa com
1 blister calendário
de 21 comprimidos
revestidos

POSOLOGIA
1 comprimido ao dia sempre
no mesmo horário.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
DIANE 35

Reg. MS:1.1560.0222

Fertnon®

gestodeno
etinilestradiol



PROPAGANDA

ANTICONCEPCIONAL ORAL

Prevenção da gravidez.



Caixa com
1 blister calendário
de 21 comprimidos
revestidos

POSOLOGIA
1 comprimido ao dia sempre
no mesmo horário.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
ALLESTRA

Reg. MS:1.1560.0221

Flora B

Lactobacillus acidophilus NCFM



PROBIÓTICO

Contribui para a melhora do desconforto intestinal.



Caixa com
1 frasco
de 5 mL
Gotas



CÓLICAS E DORES
ABDOMINAIS



ALÍVIO DOS
SINTOMAS DA
DISBIOSE

5 gota = 1 bilhão de
Lactobacillus acidophilus NCFM

RECOMENDAÇÕES DE USO
Consumir 5 gotas ao dia ou
conforme orientação do médico,
nutricionista ou farmacêutico.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

Reg. MS.: 6.7310.0006.001-9

Floralon®

Saccharomyces boulardii
17 liofilizado



RESTAURADOR DA FLORA INTESTINAL

Tratamento de restauração da flora intestinal, bem como no tratamento da diarreia causada pelo micróbio *Clostridium Difficile*, em decorrência do uso de antibióticos e quimioterápicos.



SABOR
MORANGO



PODE SER
ADMINISTRADO
DIRETAMENTE
NA BOCA.



Caixa com
6 envelopes



Caixa com
1 frasco
de 6 cápsulas
gelatinosas
duras



Caixa com
1 frasco
de 12 cápsulas
gelatinosas
duras



POSOLOGIA

Cápsulas 100 mg - alterações agudas: 2 cápsulas, duas vezes ao dia;
alterações crônicas: 1 cápsula, duas vezes ao dia.

Cápsulas 200 mg - alterações agudas: 1 cápsula, duas vezes ao dia;
alterações crônicas: 1 cápsula, uma vez ao dia.

Envelope 200 mg - alterações agudas: 1 envelope, duas vezes ao dia; alterações crônicas: 1 envelope, uma vez ao dia. Dissolver o conteúdo do envelope em 100 mL de água, homogeneizar e beber imediatamente.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
FLORATIL

Reg. MS.: 1.7794.0027

Grow Cálcio



PROPAGANDA

SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL INFANTIL

Suplemento vitamínico
e mineral infantil.



Caixa com
1 Frasco de 150 mL
+ seringa dosadora
Suspensão oral



SEM AÇÚCAR



SERINGA
DOSADORA



SABOR
TUTTI-FRUTTI

COMPOSIÇÃO
Cálcio,
D3, B12
e zinco

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
KALYAMON KIDS

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

MODO DE USAR
Crianças de 4 a 10 anos:
consumir 5mL por dia.

Grow D



SUPLEMENTO VITAMÍNICO Á BASE DE VITAMINA D

Suplemento vitamínico
à base de vitamina D

Caixa com
1 Frasco
de 10 mL
Gotas



ÓLEO DE PALMA



SEM AÇÚCAR



SABOR
TUTTI-FRUTTI

1 = 5 mcg (200 UI)
gota de vitamina D

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

MODO DE USAR
Ingerir 1 gota ao dia.

Grow Ferro



SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL INFANTIL

Suplemento mineral
à base de Ferro.



Caixa com
1 Frasco
de 30 mL
Gotas



1 = 5 mg de ferro
gota elementar

MODO DE USAR
Ingerir 0,05mL (1 gota) ao dia ou a critério
do médico e/ou nutricionista.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

Grow Imune



PROPAGANDA

FONTE DE VITAMINA D

FONTE DE ZINCO

Suplemento alimentar
de vitamina D e Zinco
em solução oral.

Caixa com
1 Frasco
de 100 mL
Solução oral



SEM AÇÚCAR



SERINGA
DOSADORA



SABOR ABACAXI

MODO DE USAR

Crianças de 4 a 6 anos:

Ingerir 1,25 mL (1/4 de colher de chá)
ao dia ou a critério médico e/ou nutricionista.

Crianças de 7 a 10 anos:

Ingerir 2,5 mL (1/2 de colher de chá)
ao dia ou a critério médico e/ou nutricionista.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

Grow Vit



PROPAGANDA

SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL INFANTIL

Vitaminas e
minerais



Caixa com
1 Frasco
de 240 mL
Solução oral



SEM LACTOSE



SABOR LARANJA

COMPOSIÇÃO
Vitaminas A, B1, B2,
B3, B6, B12, C, D, E,
ácido pantotênico,
ácido fólico, ferro
e zinco.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

MODO DE USAR

Crianças de 4 a 6 anos: consumir 5mL ao dia.
Crianças de 7 a 10 anos: consumir 10mL ao dia.

Grow Vit BB



PROPAGANDA

SUPLEMENTO VITAMÍNICO INFANTIL

Suplemento vitamínico.

Caixa com
1 Frasco
de 20 mL
Solução oral



SEM LACTOSE



SEM AÇÚCAR



SABOR
MAÇA

COMPOSIÇÃO
Vitaminas A, B1, B2,
B8, C, D, E e ácido
pantotênico.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
PROTOVIT PLUS

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

MODO DE USAR
Ingerir 6 gotas ao dia.

Grow Zinco



PROPAGANDA

SUPLEMENTO MINERAL Á BASE DE ZINCO

Suplemento vitamínico
à base do mineral Zinco.



Caixa com
1 Frasco de 100 mL
+ seringa dosadora
Líquido



SEM LACTOSE



SEM CORANTE



SEM AÇÚCAR



SABOR GUARANÁ

COMPOSIÇÃO
Gliconato
de zinco
2 mg / 0,5 mL

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
BIOZINC

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

MODO DE USAR
Ingerir 0,5 mL ao dia ou a
critério médico e/ou nutricionista.

H.bacter® IBP

lansoprazol + claritromicina
+ amoxicilina



ANTIÁCIDO E ANTIÚLCEROSO

Erradicação do *Helicobacter pylori*,
tratamento da úlcera gástrica
e úlcera duodenal.



Caixa com 14 cartelas
contendo:
lansoprazol 30mg,
claritromicina 500mg
e amoxicilina 500mg
+ 28 cápsulas de
lansoprazol.

Caixa com 7 cartelas
contendo:
lansoprazol 30mg,
claritromicina 500mg
e amoxicilina 500mg
+ 28 cápsulas de
lansoprazol.



POSOLOGIA

1 cápsula de lansoprazol 30 mg, 1 x dia, administrada durante 1 a 2 semanas, conforme orientação médica. A seguir, iniciar com 1 cápsula de lansoprazol 30 mg, 1 cpr. revestido de claritromicina 500 mg e 2 cápsulas de amoxicilina 500 mg, todos ingeridos a cada 12 horas, ou seja, pela manhã e à noite, em jejum, durante 7 dias ou conforme orientação médica. Pode-se também utilizar 1 cápsula de lansoprazol 30 mg, por 1 a 2 semanas e após o esquema de erradicação do *Helicobacter pylori*, para complementação do tratamento de cicatrização da úlcera péptica. As cápsulas de lansoprazol devem ser ingeridas inteiras sem mastigar.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
PYLORIPAC IBP

Reg. MS: 1.1560.0225

Imolac[®]

lactitol



PROPAGANDA

LAXANTE OSMÓTICO

Auxilia o funcionamento
do intestino.



SEGURO PARA
DIABÉTICO



EFICÁCIA CLÍNICA
COMPROVADA NOS
EXAMES DE LIMPEZA
DE COLÓN

POSOLOGIA

Ingerir puro ou diluir em água ou outros
alimentos em qualquer temperatura.

Adultos: 15 a 30 mL por dia.

Crianças de 2 a 6 anos: 10 mL por dia.

Crianças acima de 6 anos: 10 a 15 mL por dia.

Limpeza do cólon: 2 frascos de 200 mL ou 3 frascos de 120 mL.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

Maximus A-Z



SUPLEMENTO VITAMÍNICO MINERAL DE A-Z + ÔMEGA 3

Suplemento vitamínico
mineral + ômega-3.



Caixa com
4 blisters de
15 cápsulas
gelatinosas
moles cada

Caixa com
2 blisters de
15 cápsulas
gelatinosas
moles cada



SEM AÇÚCAR



SEM GLÚTEN

COMPOSIÇÃO
Vitaminas
de A a Z
+ômega 3

MODO DE USAR

1 a 2 cápsulas ao dia ou a critério
do médico e/ou nutricionista.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
COMPLEXO ÔMEGA AZ

Reg. MS: 6.7198.0047.001-8

Natazy DHA



PROPAGANDA

SUPLEMENTO GESTACIONAL

Suplemento DHA concentrado,
enriquecidos com vitaminas e
minerais para gestantes
e lactantes.

Caixa com
2 blisters de
15 cápsulas
gelatinosas
moles cada



DHA TG



SEM AÇÚCAR



SEM GLÚTEN

MODO DE USAR
1 cápsula ao dia ou a critério
do médico e/ou nutricionista.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
OGESTAN PLUS

Reg. MS: 6.7198.0045.001-7

Nimsy[®]

nimesulida



PROPAGANDA

ANTI-INFLAMATÓRIO

ANALGÉSICO

ANTIPIRÉTICO

Caixa com
1 blister de
12 comprimidos
dispersíveis



Tratamento de uma variedade
de condições que requeiram
atividade anti-inflamatória
(contra a inflamação), analgésica
(contra a dor) e antipirética
(contra a febre).



COMPRIMIDOS
DISPERSÍVEIS



AÇÃO EM
15 MINUTOS



AROMA DE LIMÃO

POSOLOGIA

A dose mais recomendada
corresponde a 100 mg,
ou seja, um comprimido dispersível
a ser tomado duas vezes ao dia.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
NISULID D

Reg. MS: 1.7794.0047

Noregyna®

enantato de noretisterona
+ valerato de estradiol



PROPAGANDA

ANTICONCEPCIONAL INJETÁVEL

Anticoncepcional injetável
de uso mensal (dose única).

Caixa com
1 ampola de
1 mL + seringa
estéril



POSOLOGIA

Administrar via intramuscular profunda, preferencialmente na região glútea, no 1º dia do ciclo. As injeções subsequentes deverão ser administradas a cada 30 ± 3 dias.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
MESIGYNA

Reg. MS:1.1560.0224

Oss-for K Mag

Suplemento alimentar de Cálcio, Vitamina D,
Vitamina K e Magnésio



PROPAGANDA

CÁLCIO, VITAMINA D3, VITAMINA K2 E MAGNÉSIO

Osteopenia, osteoporose
e necessidades de
cálcio do organismo.

Caixa com
6 blisters de
10 comprimidos
cada



Caixa com
3 blisters de
10 comprimidos
cada



SEM AÇÚCAR



1000 UI - D3
POR COMPRIMIDO

COMPOSIÇÃO
cálcio citrato
malato, vitamina D3,
vitamina K2 e
bisglicinato
de magnésio

MODO DE USAR

1 - 2 comprimidos revestidos ao dia
ou a critério médico/nutricionista.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
CALDÊ-K2

Produto isento de registro
conforme RDC 27/2010.

Pyverm[®]

embonato de pirvínio



PROPAGANDA

ANTI-HELMÍNTICO

Enterobíase (Oxiúriase) causada
pelo *Enterobius vermicularis*.

Caixa com
1 frasco de
40 mL +
copo dosador
Suspensão oral



Caixa com
1 blister de
6 comprimidos
revestidos

MODO DE USAR

Crianças: 1 mL a cada kg, dose única.
Repetir em 2 semanas para evitar reinfestação.
Adultos: 1 comprimido revestido a cada 10kg ou 1mL
de suspensão por kg, dose única.
Não exceder 6 comprimidos ou 60mL.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
PYR-PAM

Reg. MS:1.1560.0216

Sorozinc

cloreto de potássio + glicose

+ citrato de sódio di-hidratado + cloreto de sódio
+ gliconato de zinco



PROPAGANDA

SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL

Reposição das perdas acumuladas de água e eletrólitos, e para manutenção da hidratação, em casos de diarreia aguda.



Caixa com
4 envelopes
de 14 g cada



CONTÉM ZINCO



RENDE 2 LITROS



SABOR NATURAL

MODO DE USAR

Dissolva o conteúdo do envelope de 14 g em 500 mL de água previamente filtrada ou fervida e ESFRIADA. Após o preparo, mantenha a solução em recipiente tampado em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C). Esta solução pode ser usada por 24 horas. Após este período, inutilize o restante da solução e, se necessário, prepare uma nova solução. SOROZINC deve ser administrado, após diluição, por via oral, com uma colher, copo ou mamadeira, dependendo da idade do paciente.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
REHIDRAT 50

Reg. MS: 1.1560.0242

Tilonax[®]

tenoxicam



PROPAGANDA

Tratamento inicial das
doenças inflamatórias,
degenerativas e dolorosas do
sistema musculoesquelético.

ANTI-INFLAMATÓRIO

ANALGÉSICO

ANTIPIRÉTICO

Caixa com
1 blister de
10 comprimidos
revestidos



POSOLOGIA
1 comprimido ao dia
ou a critério médico.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
TILATIL

Reg. MS: 1.1560.0188

Uremax

Creme Hidratante com Ureia e Aloe e Vera



PROPAGANDA

HIDRATANTE PARA PELE SECA E ÁSPERA

Hidratante para a pele seca e áspera.
Hidrata e suaviza a pele devido à ação da ureia,
fator natural de HIDRATAÇÃO.



Caixa com
1 Frasco de
150 g

- Ureia a 3%
- Hidratação intensiva
- Pele seca e áspera



Ureia a 3%
Hidratação intensiva
Pele seca e áspera

Conteúdo 150g



- Ureia a 10%
- Hidratação intensiva
- Pele seca e áspera
- Elasticidade e conforto
- Hipoalergênico
- Não comedogênico



Ureia a 10%
Hidratação intensiva
Pele seca e áspera
Elasticidade e conforto
Hipoalergênico
Não comedogênico

Conteúdo 150g



HIPOALERGÊNICO

Caixa com
1 Frasco de
150 g



COM ALOE VERA



TEXTURA
AGRADÁVEL

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
UREADIN

MODO DE USAR

UREMAX 3: Aplicar todos os dias sobre a pele limpa do corpo.

UREMAX 10: Aplicar uma camada de Uremax 10 no corpo,
principalmente nas áreas mais ressecadas, de 2 a 3 vezes ao dia.
Massagear com movimentos circulares até
completa absorção do produto.

AFE 2.04130-1

Nº MS.: 25351.652718/2012-79

Nº. MS.: 25351.680643/2012-66

Variflux®

diosmina
hesperidina



PROPAGANDA

VENOTÔNICO

VASCULOPROTETOR

Insuficiência venosa crônica dos membros inferiores e plexo hemorroidário.
No pré e pós-operatório de safenectomia (retirada cirúrgica da veia safena)



Caixa com
3 blisters de
10 comprimidos
revestidos cada



Caixa com
6 blisters de
10 comprimidos
revestidos cada



FÓRMULA
MICRONIZADA



TECNOLOGIA
OPADRY II

POSOLOGIA

2 comprimidos ao dia ou ao critério do médico.

Doenças Venosas - 2 comprimidos ao dia.

Crises Hemorroidárias - 6 comprimidos ao dia
(4 dias seguidos). 4 comprimidos (3 dias) e 2 comprimidos ao dia (3 meses).

Pré e pós-operatório de safenectomia:

2 comprimidos 2x ao dia por 4 a 6 semanas.

PRODUTO
REFERÊNCIA
E/OU SIMILAR
DAFLON

Reg. MS:1.1560.0191



Confie na Ciência. Confie na Cifarma.

CONTATOS:

Goiás: 062 4012-4012

Demais regiões: 0800 707 1212



ESTE MATERIAL É DE USO EXCLUSIVO DOS REPRESENTANTES CIFARMA.
NÃO PODE SER COPIADO E/OU USADO PARA OUTROS FINS. 09/2022